



# RAUTANET®

1/2026 Kuvaston hinnat voimassa 11.6.2026 asti.

[www.rautanet.fi](http://www.rautanet.fi)

## KESTOPUU 28X120RUSKEA

Ruskeaksi painekyllästetty mänty. Sileäpintainen, pyörästetty höylälauta. Eri pituuksia. (P\_36FV)

**239**  
jm



## PUUÖLJY TEKNOS WOODEX AQUA 2,7 L VÄRITON

Vesiohenteinen, syvälle puuhun tunkeutuva puuöljy ulkokäyttöön. Väritön, suositellaan säilytystä myymälässä. (25UG)



**34<sup>90</sup>**  
ast.

## KESTOPUU 48X98 VIHREÄ

Vihreäksi painekyllästetty mänty. Eri pituuksia. (P\_71BK)

**279**  
jm



**moterol**

## PIENKONEBENSIINI 2-T 5L

Matala-aromaattinen, lähes hajuton, palaa puhtaasti, sopii kausisäilytysbensiiniksi. Sisältää 2% ympärivuotiseen käyttöön sopivaa 2T-moottoriöljyä. (91EZ)

**19<sup>90</sup>**  
ast.

## KESTOPUU 48X148 VIHREÄ

Vihreäksi painekyllästetty mänty. Eri pituuksia. (P\_36FP)

**419**  
jm

**moterol**

## PIENKONEBENSIINI 4-T 5L

Matala-aromaattinen, lähes hajuton, palaa puhtaasti. Sopii kausisäilytysbensiiniksi (91EY).



**19<sup>90</sup>**  
ast.

LISÄÄ KESTOPUUTUOTTEITA LÖYTYY SIVULTA 9

**TUTUSTU UUTEEN RAUTANET.FI SIVUSTOON!**

# PUUTARHA KERRALLA KUNTOON!

## GreenCare

Ja kasvin on hyvä kasvaa

### PUUTARHAMULTA 40 L

Korkealaatuinen yleismulta kaikille pihan ja puutarhan kasveille. (31EK)



GreenCare

250 sk

### PUUTARHAN KEVÄT 20 KG

Suomen suosituin lannoite kaikille pihan ja puutarhan kasveille.



GreenCare

34<sup>90</sup> sk

GreenCare

### RAKEINEN PUUTARHAKALKKI 20 KG

Rakeistettu puutarhakalkki kaikille pihan ja puutarhan kasveille. (RF15)



13<sup>90</sup> sk

GreenCare

### PUUNKUORIKATE 50 L

Puhdasta, murskattua männynkuorta puutarhan viimeistelyyn ja helpottamaan puutarhanhoitoa. (CÖ26)



5<sup>90</sup> sk

GreenCare

### PERINTEINEN HIENO PUUTARHAKALKKI 20 KG

Erikoishieno kalkki nurmikon ja puutarhan perustamiseen.



6<sup>90</sup> sk

GreenCare

GreenCare

### OLONURMIKKO 8 KG

Upea ja helppohoitoinen nurmikko. Kestää hyvin kuivuutta ja kohtalaisen hyvin myös lasten pelejä ja leikkejä. Soveltuu hyvin nurmikon perustamiseen, menekki 1 kg / 33 m<sup>2</sup>. (60AJ)



65<sup>00</sup> sk

GreenCare

## COOPER KASTELUAINE MUURAHAISILLE 250 ML

Muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkutiloista ja rakennusten välittömästä läheisyydestä.

19<sup>90</sup> kpl



BIOLAN

## PUUTARHAN MUSTA MULTA 45L

Puutarhan Musta Multa on ravinteikas multaseos kotipuutarhureille. Se soveltuu käytettäväksi kasvualustana kukkapenkeissä, kasvihuoneissa ja kasvimaalla joko sellaisenaan tai perusmaahan sekoitettuna. Kompostoitamalla valmistettu Puutarhan Musta Multa soveltuu luomuviljelyyn ja on puhdas rikkaruohonsiemenistä ja raskasmetalleista.

3<sup>90</sup> sk

GreenCare



## HERKKUPERUNALANNOS 10 KG

Riitoisa erikoislannoite oman maan herkkuperunoille.

32<sup>90</sup> sk



GreenCare



## PUUCEE JA KOMPOSTIKUIVIKE 50 L

Ilmava kuivike, joka tasaa kompostin kosteutta ja poistaa hajuja. (FY46)

10<sup>90</sup> sk



BIOLAN

## KOMPOSTI- JA HUUSIKUIVIKE 40L TURPEETON

Biolan Komposti- ja huussikuivike on rouhitusta männynkuoresta, puukuidusta, sammaleesta ja biohiilestä valmistettu kuivattu seosaine kompostointiin ja kuivakäymälöihin. Se on ilmava ja imukykyinen kuivike, jonka säännöllinen käyttö pitää kompostimassan ilmavana ja varmistaa tehokkaan ja hajuttoman kompostoitumisen.

BIOLAN

## KOMPOSTIKÄYMÄLÄ ECO

Biolan Kompostikäymälä Eco on siisti ja reilunkokoinen käymälä. Lämpöeristetty rakenne sekä suoraan kompostimassan keskelle ilmaa tuova ilmakehä mahdollistavat nopean kompostoitumisen. Jäte kompostoituu jo Kompostikäymälän tilavassa säiliössä ja tyhjennettävä massa on jo pitkälle maatonut-ta. (7020)

629<sup>00</sup> kpl



BIOLAN

## KASVUSÄKKI 60L

Biolan Kasvusäkki on kotitarhurin istutusvalmis kasvualusta kasvihuoneeseen tai seinustalle esim. tomaatin, kurkun, paprikan tai melonin luomukasvatukseen. Säkki sisältää kevyesti peruslannoitetun kasvualustaosan ja erillisen varastolannoiteosan.

10<sup>90</sup> sk



GreenCare



## KOMPOSTIHERÄTE 10 L

GreenCare kompostiheräte on erinomainen valinta nopeuttamaan pieneliöiden hajotustoimintaa ihanteellisissa olosuhteissa.

22<sup>90</sup> kpl





### 0361 KIIINTEÄ LAITURITIKAS

Suomalainen MARKKI-laituritikas, jossa on karhennetut, kapeat askelmat. Valmistettu kirkkaasta alumiinista. (PC35)

115<sup>00</sup> kpl



279<sup>90</sup> kpl

### 0078 Y TUULETUSTELINE TUMMANHARMAA

Suomalainen MARKKI-tuuletusteline kiinteällä, y-mallisella yläkehällä. Kestävä ja toimiva rakenne. Valmistettu sinkitystä, 38 mm:n teräsputkesta. Tuote toimitetaan osina, helppo koota. (IN12)

NILFISK

### MÄRKÄ-/ KUIVAIMURI BUDDY II 12L

Kompakti märkä-/kuivaimuri kotitalouskäyttöön. (25LL)



89<sup>00</sup> kpl

NILFISK

### PAINEPESURI CLASSIC 120-5 PCA

Nilfisk Classic 120-5 PCA on kompaktin kokoinen 120 Barin painepesuri yleisimpiin kodin ja kesämökin puhdistustehtäviin. Tehokas itseimevä metallipumppu varmistaa pesurin luotettavuuden.



169<sup>00</sup> kpl



19<sup>90</sup> ast.



19<sup>90</sup> ast.

### TEHO+ BENSIINI 2T 5L

Matala-aromaattinen, lähes hajuton, palaa puhtaasti, sopii kausisäilytysbenssiiksi. Sisältää 2% ympärivuotiseen käyttöön sopivaa 2T-moottoriöljyä. (91EZ)

### TEHO+ BENSIINI 4T 5L

Matala-aromaattinen, lähes hajuton, palaa puhtaasti, sopii kausisäilytysbenssiiksi. (91EY)



### TEHO+ TERÄKETJUÖLJY 3L

Teräketjuöljy on mineraaliöljystä valmistettu teräketjuöljy ympärivuotiseen käyttöön. Nykyaikaisen polymeeripohjaisen lisäaineistuksen ansiosta teräketjuöljy pysyy hyvin ketjussa tarjoten tehokkaan voitelu- ja suojakalvon. (91EW)

12<sup>90</sup> kpl

10 L 27,50/kpl



### TEHO+ 4T SAE 30 PIENKONEÖLJY 0,6L

Pienkoneöljy on korkealaatuinen yksiasteinen moottoriöljy, joka on valmistettu laadukkaasta mineraaliöljystä ja tehokkaista lisäaineista. Öljy on suunniteltu erityisesti pienkoneisiin kuten ruohonleikkureihin, aggregaatteihin, oksasilppureihin ja muihin puutarhakoneisiin. (170233)



4<sup>90</sup> ast

### motorol AL-KO EASY 4.66 RUOHONLEIKKURI 46CMO

4-T 46CM. Helppokäyttöinen ja tehokas Easy-sarjan bensiinimoottorinen ruohonleikkuri. Vetävä rakenne, leikkauleveys 46cm, keräävä/bio-leikkaava/sivulleheittävä. Moottori 149cc 2.8kW/3,6hv. Keskitetty korkeudensäätö. (170341)

349<sup>00</sup> kpl




## WARMA PIHASAUNAN LATTIAKOURU



on tarkoitettu pihasaunojen tai vastaavien rakennusten viemäröintiin. Kourun syvyys on 60mm syvimmästä kohdasta ja 40mm matalasta päästä. Kourussa on kaato valmiina 20mm/1.5m molemmista suunnista keskelle kaataen. Paketissa on kolme osaa, 2 x 1.5m kourut, joissa kaato valmiina sekä 50cm pitkä liitoskappale, josta keskeltä alaspäin 75mm viemäriähtö. Osat liitetään toisiinsa liimamassalla/ruuveilla ja kaikkia osia voi muokata/lyhentää haluamaansa mittaan. (95EY)

**79<sup>00</sup>** kpl



## WARMA KIUKAAN ASENNUSALUSTA



Musta 540x650mm  
Asennuslusta puukiukaalle tai muulle tulisijalle. Kiukaan alustan voi asentaa puu-, laatta-, ja betonilattioille. Säästöjalkojen avulla kiuas saadaan suoritettua kaltevilla lattiapinnoilla. Materiaali sinkitty 2mm teräs. Maalattu kuumankestomaalilla. Kiukaan maksimipaino 300 Kg. (95EZ)

**89<sup>00</sup>** kpl



**139<sup>00</sup>** kpl

## MUURIKKA SÄHKÖSAVUSTIN

1100W Pro. Tehokas sähkösavustin ruostumattomasta teräksestä, jossa on portaattomasti säädettävä lämpötila ja sisäänrakennettu lämpömittari. Savustimen kansi on kätevästi ripustettavissa kahvaan, kun otat ritilän ulos. Kaksi metriä pitkä maadoitettu virtajohto (230V, 50 Hz). Teho: 1100W  
Säädettävä lämpötila: 80–220 °C Ritilän koko: 24 x 41.5 cm.



**69<sup>00</sup>** kpl

## MUURIKKA PANNU

48 cm suojapussissa  
Muurikka Pannu kuumavalssattua terästä. Sopii kaasupolttimelle, sähkögrilliin tai avotulelle. Halkaisija 48 cm. Toimitetaan kätevässä suojapussissa.



## SÄHKÄRI 60

Harvia Sähköri on perinteinen seinälle asennettava kiuas, jossa hinta ja laatu kohtaavat toisensa saunojalle erinomaisen suosiollisella tavalla. Luotettava ja edullinen Sähköri on myös muuntautumiskykyinen, koska sen alaosaan sijoitetut kytkimet voi siirtää vasemmalle tai oikealle sivulle tai kiukaan eteen. Designiltaan selkeälinjainen ja mustankiiltävä Sähköri on tuhansissa saunoissa hyväksi todettu.

**229<sup>00</sup>** kpl

## NARVI

### PUUKIUAS NARVI NC 20 10-20 M<sup>3</sup> MUSTA

Narvi NC kiukaassa korostuu pelkistetty ja ajaton muotoilu. Kiuas on helppo sijoittaa niin perinteiseen kuin moderniin saunaan. (39EQ)

**539<sup>00</sup>** kpl



## NARVI

### PUUKIUAS NARVI KAAMOS 20

Narvi Kaamos 20 on tyylikäs puulämmitteinen kiuas, jossa yhdistyvät koruton muotoilu ja kestävät materiaalit. Kiukaan ulkokuoren kulmikkuus ja pelkistetty musta yläkehys luovat tyylikkään ja ajattoman ilmeen. Sopii 10-20m<sup>3</sup> löylyhuoneisiin. (T006)



**619<sup>00</sup>** kpl



### PUUKIUAS MISA 11208 8-20 M<sup>3</sup>

Pitkäikäinen ja perinteikäs löylynantaja. Pitkä tulenkierro yhdistettynä tehokkaaseen ilmankierrojärjestelmään takaavat saunan nopean lämmenemisen pienellä puumäärällä vähäpäästöisesti. (AF18)



## FERREX COMBI PM1 VALK.

0.45 L. Puolihihmeä vesiohenteinen korroosioestomaali metallipinnoille sisällä ja ulkona. Valkoinen, voidaan säilyttää. (80SH)

0.9L (80SQ) **39,50**/ast **25<sup>90</sup>** ast



## FUTURA AQUA 20 PM1

0.45 L. Puolihihmeä vesiohenteinen kalustemaaliksi- ja ulkikäyttöön irto- ja kiintokalusteille. (XH25)

0.9L (PC40) **34,90**/ast **25<sup>90</sup>** ast



## FUTURA AQUA PRIMER VALKOINEN

0.9 L. Täyshiimmeä vesiohenteinen alkydipohjainen tartuntapohjamaali puupinnoille sisällä ja ulkona sekä sinkityille, galvanoiduille ja aiemmin maalaetuille metallipinnoille sisätiloissa. (KX7)

2.7L (ÄO47) **65,90**/ast **24<sup>90</sup>** ast



## PANEELIKATTOMAALI VALK.

2.7 L. Himmeä ja vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali puupintaisten sisäkattojen maalaamiseen. (11XB)

9L (11XC) **114,90**/ast **48<sup>90</sup>** ast



## PANEELISEINÄMAALI PM1

2.7 L. Himmeä, vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali puustenseinäpintojen maalaamiseen. (55JR)

9L (59FA) **139,90**/ast **55<sup>90</sup>** ast



## RENSA SUPER MAALIPESU

1L. Käyttövalmis tehokas yleispesuaine maalausten esikäsitteilyyn rakennuksen kaikille pinnoille niin sisä- kuin ulkotiloissakin. (21AP)

**14<sup>90</sup>** ast



## SIKAFLEX-11FC PURFORM WHITE

Monikäyttöinen elastinen liima ja saumausmassa. Massan värit: Valkoinen (990M), vaaleanharmaa (990Q), musta (990N), musta (990N), ruskea (990O), beige (990P).

**16<sup>90</sup>** kpl



## ASENNUSLIIMA CASCO FIX-IT

300ml. Monikäyttöinen harmaa asennusliima kylmien ja kosteiden pintojen liimaamiseen ulko- ja sisätiloissa. (YÄ84)

**16<sup>90</sup>** kpl



# MYÖS MAALIKAUPPA



**129<sup>00</sup>** ast

## VINHA VVA

11.7 L. Puolihihmeä, peittävä suoja puupinnoille ulos. Pinta joustaa ja elää alustan mukana. Se jättää kauniisti puunsyyt näkyviin. Riittoisuus 4 - 6 m<sup>2</sup>/l sahatuille ja 8 - 10 m<sup>2</sup>/l höylätyille pinnoille. (RE00)



**52<sup>90</sup>** ast

## AITAMAALI A VALKOINEN

2.7 L. Vettähylykivä vesiohenteinen akrylaattimaali aitojen ja ulkokaiteiden maalaukseen. Helppo pestä tarvittaessa puhtaaksi. Riittoisuus 4 - 9 m<sup>2</sup>/litra. (25UN)



**49<sup>90</sup>** ast

## VALTTI PLUS TERRACE OIL

2.7 L. Vesiohenteinen, UV-suojattu, erikoispigmenteillä värjätty terassiöljy, jolla on erittäin hyvä sään- ja värinkesto. Sopii terasseille sekä puisille pihakalusteille. Helppo sivellä ja kuivuu nopeasti. Riittoisuus 5 - 7 m<sup>2</sup>/litra.

Värit: Ruskea (25NI), musta (43ZS), kelonharmaa (89FZ)



**52<sup>90</sup>** ast

## VALTTI PLUS COLOR ECV

2.7 L. Valtti Plus Color on kestävä kuullote ulkopuupinnoille. Imeytyy hyvin alustaan, korostaen puun rakenteita. Erinomainen UV- ja kosteussuoja suojaa puuta säärasituksilta, käsitelty pinta on myös vesihöyryä läpäisevä. Sävytettyävä. (80NN)



## PUHDAS KATTO BIOCOMB EXTRA STRONG

4 l. BioComb Puhdas Katto Extra Strong on voimakas puhdistusaine mikrobikasvustojen poistamiseen ja ehkäisyyn kattopinnoilla. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. (58CU)



**37<sup>90</sup>** ast

## ULKOSIVELLINSARJA TOMERA 3-OSAA

Sekoiteharjasta valmistetut sivellimet sopivat kaikille maalityypeille. (VV09)

**9<sup>90</sup>** pkt



**14<sup>90</sup>** ast

## TERRASSI- JA KALUSTEPESU

0,5 L. Terrassien ja ulkokalusteiden tehopuhdistaja. Patentoitua pesuvoimaa maalattaville tai kuullotettaville pinnoille. Varmistaa onnistuneen pintakäsittelyn. (21BT)

## TERRASSIÖLJY-LASTA 24 CM

Ergonominen ja nopea työkalu terrassipintojen öljykäsittelyyn. (16DB)

**12<sup>90</sup>** kpl





**Einhell**

### AKKUISKUPORAKONE EINHELL TE-CD 18/44 LI-I (1X2,5AH)

Tehokas akkuiskuporakone 44 Nm:n vääntömomentilla poraukseen, iskuporaukseen ja ruuvaukseen. Kaksivaihteinen, 21 momenttiasetusta ja metallinen 13 mm pikaistukka takaavat monipuolisen käytön. Mukana 2,5 Ah akku ja laturi.

**79<sup>90</sup>** kpl



**Einhell**

### AKKUPENSASTRIMMERI EINHELL GE-CH 18/60 LI-SOLO

Tehokas akkupensasleikkuri laserleikatulla ja timanttihioituilla terillä. Käännettävä kahva, metallinen vaihteisto ja ergonominen muotoilu takaavat miellyttävän ja kestäväen käytön. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

**125<sup>00</sup>** kpl



**Einhell**

### AKKURUOHOTRIMMERI EINHELL GE-CT 18 LI KIT (1X2,0AH)

Kevyt ja tehokas akkuruohotrimmeri nurmikon reunojen ja vaikeapääsyisten alueiden siistimiseen. 18 V 2.0 Ah akku mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot, ja LED-näyttö kertoo varaustilan yhdellä silmäyksellä.

**85<sup>00</sup>** kpl



**Einhell**

### KATKAISUJIIRISAHA EINHELL TC-SM 2131/2 DUAL

Katkaisu- ja jiirisaha liukuominaisuudella tarkkoihin sahauksiin. Kallistettava sahapää, selkeät kulma-asteikot ja integroitu laser helpottavat täsmällistä työskentelyä.

**150<sup>00</sup>** kpl

**Einhell**

### AKKUKETJUSAHA EINHELL PROFESSIONAL GP-LC 36/35 LI-SOLO

Tehokas akkuketjusaha hiiliharjattomalla moottorilla. Laadukas OREGON-laippa ja -ketju, työkaluton ketjun kiristys sekä kattavat turvaominaisuudet takaavat turvallisen ja tehokkaan käytön. Toimitetaan ilman akkua ja laturia.

**169<sup>00</sup>** kpl



**Einhell**

### AKKURUOHONLEIKKURI EINHELL GE-CM 18/33 LI (1X4,0AH)

Kompakti akkuruohonleikkuri jopa 200 m<sup>2</sup> nurmialueille. Hiiliharjaton moottori, viisiportainen leikkuukorkeuden säätö ja kevyt runko tekevät leikkuusta vaivatonta. Mukana 4.0 Ah akku ja laturi.

**209<sup>00</sup>** kpl



**Einhell**

### TYÖPÖYTÄ EINHELL MSS 1610

Tukeva ja kevyt alumiininen alusta jiiri- ja katkaisusahoille. Säädettävät tukivarret, pikakiinnitykset ja korkeussäätö takaavat vakaan työskentelyn myös suurille työkappaleille.

**129<sup>00</sup>** kpl

**RAW****KESTOPUU 28X95 RUSKEA**

Perinteinen terassin pintalauta. Ruskeaksi painekyllästetty mänty, pyöristetty höylälauta. Eri pituuksia. (P\_36ZV)

**189**  
jm**RAW****KESTOPUU 28X120 RUSKEA**

Ruskeaksi painekyllästetty mänty. Sileäpintainen, pyöristetty höylälauta. Eri pituuksia. (P\_36FV)

**239**  
jm**LAUTA 22X100 PL/VL**


Vajaasärmäinen pintalauta, ventilaatu. Betonimuotteihin ym. väliaikaisiin tai toissijaisiin rakenteisiin. (96AV)

**basic.****090**  
jm**basic.****LATTIALAUTA 28X95 MÄNTY OM PP**

Puuvalmis, oksainen mänty, ympäriontattu mökkilattialauta. (ZQ58)

**basic.****219**  
jm**LANKKU 47X100 VS/VL**

Vajaasärmäinen "kakkosnelonen", ventilaatu. (37UN)

**173**  
jm**KESTOPUU 48X98 VIHREÄ**

Vihreäksi painekyllästetty mänty. Eri pituuksia. (P\_71BK)

**279**  
jm**RAW****RAW****KESTOPUU 48X148 VIHREÄ**

Vihreäksi painekyllästetty mänty. Eri pituuksia. (P\_36FP)

**419**  
jm**ULKOVERHOUSPANEELI RAW 20X120 MM UTV POHJAM.**

Hienosahattu, valkoiseksi pohjamaalattu ulkoverhouspaneeli. Koko 20 x 120 mm. Pituudet 3900, 4200, 4500 ja 5100 mm. (P\_32IP)

**RAW****195**  
jm**LANKKU 48X98 MITALLISTETTU C24**

C24-lujuusluokiteltu mittatarkaksi höylätty lankku on tarkoitettu runkorakentamiseen ja erityisesti kantavien rakenteiden tekoon. Mitallistettu puutavara on paksuudeltaan ja leveydeltään karkeahöylättyä sahatavaraa. Eri pituuksia. (P\_36FL)

**275**  
jm**RAW****KESTOPUU 28X95 VIHREÄ**

Vihreäksi painekyllästetty mänty. Pyöristetty höylälauta. Eri pituuksia. (P\_36FT)

**169**  
jm**RAW****KESTOPUU 28X120 VIHREÄ**

Vihreäksi painekyllästetty mänty. Pyöristetty höylälauta. Eri pituuksia. (P\_36FU)

**229**  
jm**LANKKU 48X148 MITALLISTETTU C24**

Lujuusleimattu sahatavara runkorakentamiseen. Mitallistettu puutavara on paksuudeltaan ja leveydeltään karkeahöylättyä sahatavaraa. Eri pituuksia. (P\_36FM)

**409**  
jm**RAW**



**6<sup>90</sup>**  
kpl

### LVL-VÄLISEINÄTOLPPA

Kerto T-stud 39x66x2550. LVL-T on suora, kieroutumaton ja mittatarkka tuote. Pituudet 2550, 2700, 3000, 3600, 4000 ja 6000 mm. (VG07)



### OSB3-LEVY M1

Pefc 11x1200x2600 mm 3,12 m<sup>2</sup>. M1 sertifioitu OSB3-levy. Suorareunainen puulevy, joka soveltuu esim. pakkauksiin tai kipsilevyn alle tuki- ja kiinnityslevynä. Levyn koko 1200 x 2600 mm. Paksuus 11 mm. (35RA)

**27<sup>90</sup>**  
kpl



### LIIMAPUU

GL24C 115x115x3000 mm puuvalmis. Liimapuu soveltuu hyvin rakenteisiin, joissa vaaditaan pitkiä jännevälejä ja arkkitehtonisesti kaunista ilmettä. (95ZA)

**57<sup>90</sup>**  
kpl



### OSB4-LEVY

TG4 Pefc 18x1200x2700 mm 3,24 m<sup>2</sup> mpäripontattu kattojen aluskatelevy, jota voi käyttää myös runkolevynä sisä- ja ulkorakentamisessa. Levyn koko 1200 x 2700 mm. Paksuus 18 mm. kronospan. (28EL)

**44<sup>90</sup>**  
kpl




### LASTULEVY 11X1200X2600 3,12M<sup>2</sup>.

KoskiWall on väliseiniin ja ulkoseiniin sisäpintoihin tarkoitettu pinnoittamaton lastulevy. Levyn paksuus 11 mm. (83WM)

**19<sup>90</sup>**  
kpl



**KOSKISEN**



**KOSKISEN**

### LASTULEVY 22X600X2400MM

Ympäripontattu lattialastulevy, joka soveltuu kuivien tilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteisiin. (77MT)

**23<sup>90</sup>**  
kpl



### EKOVILLALEVY


(50, 75, 100, 125 ja 150mm). Puukuituinen ja hengittävä lämmöneristelevy. Levyn mitat XX x 565 x 870 mm, pakkauksessa 12 kpl yhteensä 5,90 m<sup>2</sup>. (NC53, ÄD87, TZ19, DN45, QÄ83)

**52<sup>90</sup>**  
pak



# RAUTANETISTÄ LÖYDÄT KAIKKI RAKENNUSLEVYIT

**OSB-LEVYIT, KIPSILEVYIT, VANERIT, TUULENSUOJALEVYIT JA MUUT  
RAKENTAMISEN LEVYIT SAMAN KATON ALTA. LAADUKKAAT TUOTTEET  
JOKAISEEN PROJEKTIIN – NOPEASTI JA LUOTETTAVASTI RAUTANETISTÄ.**



### HUNTON TUULENSUOJALEVY 12MM

Huokoinen, bitumilla kyllästetty puukuitulevy, jota käytetään tuulensuojalevynä ulkoverhouksen alla. Tuulensuojalevy suojaa taloa kosteudelta, vedolta ja pakkaselta. Levyn koko 1200 x 2700 mm. (GE36)

7<sup>90</sup> m<sup>2</sup>



### NATIVO PUUKUITUERISTELEVY

50mm 565x1220. Ekologinen, kierrätettävä puukuitueriste, jossa on erinomainen äänen ja lämmön eristävyys. Ekoystävällistä rakentamista suosivalle oiva valinta. Myydään täysin paketein. Paketissa 6,204 m<sup>2</sup>. (80TU)

10<sup>90</sup> m<sup>2</sup>



### HUNTON TUULENSUOJALEVY 25MM

Huokoinen, bitumilla kyllästetty puukuitulevy, jota käytetään tuulensuojalevynä ulkoverhouksen alla. Tuulensuojalevy suojaa taloa kosteudelta, vedolta ja pakkaselta. Levyn koko 1200 x 3000 mm. (GD79)

16<sup>90</sup> m<sup>2</sup>



### NATIVO PUUKUITUERISTELEVY

100 mm 565x1220. Ekologinen, kierrätettävä puukuitueriste, jossa on erinomainen äänen ja lämmön eristävyys. Ekoystävällistä rakentamista suosivalle oiva valinta. Myydään täysin paketein. Paketissa 2,757 m<sup>2</sup>. (80TX)

21<sup>50</sup> m<sup>2</sup>




### KAKSIPUOLILAATTA BASIC HARMAA 300X300X55 MM

Kaksipuoleinen betonilaatta piha-alueiden päällystämiseen. (NH96)

1<sup>55</sup> kpl

## HB-BETONIN PONTTI- JA VALUHARKOT RAUTANETIN MYYMÄLÖISTÄ!



HB-Betonin ponttiharkot ovat mittatarkkoja ladottavia kevytsoraharkkoja, jotka nopeuttavat ja helpottavat muuraustyötä. Ponttiharkot muurataan ohutsaumamuurausmenetelmällä ilman nokkalaastia, mikä tekee työstä sujuvaa ja kustannustehokasta.

HB-Betonin valuharkot eli muottiharkot ovat tarkkamittaisia, hyvin ääntä eristäviä betoniharkkoja, joiden avulla rakentaminen on nopeaa, joustavaa ja vaivatonta. Harkot ladotaan päällekkäin, raudoitetaan ja onkalot täytetään betonilla, mikä mahdollistaa vahvat kantavat rakenteet.



FESCON

### KORJAUSBETONI RKB 25KG

Fescon Ruiskukorrobetoni on valumaton kuituvahvistettu erikoisbetoni, jota käytetään betonirakenteiden korjauksiin ja pinnoituksiin. SILKO-hyväksytty. Maksimi raekoko 3.0 mm. Menekki n. 20 kg / 10 mm/m<sup>2</sup>. Säikkikoko 25 kg. (37RS)

22<sup>90</sup> sk



FESCON

### TULENKESTÄVÄ VALUMASSA TKV 25KG

Fescon Tulenkestävä valumassa uunien, takkojen, grillien ja saunankiukaiden tulenkestävyyttä vaativiin osiin. (VV21)

49<sup>00</sup> sk



## Palmako

LEMEKS GROUP

### PUUCEE PREMIUM

FR28-1416 1200X1400. Harjakattoinen 28 mm paksusta kevythirrestä valmistettu premium puucee. Kokonaispinta-ala 1.5m<sup>2</sup>. (901T)

**799<sup>00</sup>**  
kpl



### VALOKATE PC SUN TRAPETSI 0,8MM

Keraplast PC Sun -valokate tekee terrassitasi valoisan, suojaisamman ja tyylikkäämmän. Se päästää luonnonvalon sisään, mutta pitää sään ja UV-säteilyn ulkona.

Joka sään kestävä ja helppo asentaa – pitkäikäinen valokateratkaisu terrassillesi.

## Palmako

LEMEKS GROUP

### PUULIITERI HARJAKATTO

FR34-2737 8.4m<sup>2</sup>. Harjakattoinen puuliiteri 34mm kevythirrestä. Kokonaispinta-ala 8.4 m<sup>2</sup>. Katon katemateriaalit ja mahdolliset lattialaudat myydään erikseen. (90IS)

**1399<sup>00</sup>**  
kpl



## Palmako

LEMEKS GROUP

### KEINU MATHIAS

MV80-3219-1. Kyllästetystä puusta valmistettu kestävä ja käytännöllinen pihakeinu lapsiperheiden ja leikkipaikkojen iloksi. Mahdollisuus kahdelle keinujalle samanaikaisesti. (90IV)

**159<sup>00</sup>**  
kpl



### KOTTIKÄRRY ESKO SL 110 SK

Rakentajille ja pihan kunnostajille jäykkä ja erittäin tasapainoinen yleiskärry puhkeamattomalla renkaalla. Vetoisuus 110 litraa (kukkura) ja kantavuus 220 kg. (YL30)

**119<sup>00</sup>**  
kpl

## Palmako

LEMEKS GROUP

**2390<sup>00</sup>**  
kpl

### VAJA JARI 8,9 M<sup>2</sup>

FR28-4126 Harjakattoinen 28mm paksusta kevythirrestä valmistettu puuvaja. Kokonaispinta-ala 8.9m<sup>2</sup>. (90IU)



# SADEVEDET HALLINTAAN

## RAPTOR®

### TUPLASALAOJA

Ø 110x6000 SN8, Salaojaputki 110 mm, lujuusluokassa SN8. (31AC)

14<sup>90</sup>  
kpl



## RAPTOR®

### TAIPUISA Y-HAARA

Ø 110 SN8. Muhvihaara yhdistää suoraan läpi menevän linjan ja sivuliittymän esimerkiksi rännikaivolta. Sivuhaara on taipuisa 0 - 90 astetta. (31AG)

16<sup>90</sup>  
kpl



## RAPTOR®

### RÄNNIKAIVO

315/110 sivusta lähtö. Rännikaivo asennetaan talon syöksytornin alle johdattamaan vedet sadevesijärjestelmään. (31AL)

16<sup>90</sup>  
kpl

## RAPTOR®

### TUPLASADEVESI

Ø 110x6000 SN8 +tiiv. Sadevesiputki 110 mm, lujuusluokka SN8, tiiviisteellä. (31AD)

14<sup>90</sup>  
kpl



## RAPTOR®

### TAIPUISA KULMA PISTOPÄÄLLÄ

Ø 110. Taipuisa muhvi-pistokulma, missä toinen pää muhvilla ja toinen ilman. Muhviton pää käy rännikaivoihin lähtöputkeksi. Osan taipuisuus auttaa suunnanmuutoksissa. (31AI)

8<sup>90</sup>  
kpl



## RAPTOR®

### SALAOJAN TARK.KAIVO

315x1000. Tuote kokoaa salaojat yhteen rakennuksen kulmissa. Salaojantarkastuskaivot mahdollistavat salaojajärjestelmän huuhtelun tarvittaessa. (31AJ)

59<sup>90</sup>  
kpl



## RAPTOR®

### SADEVESISUPPILO

315/110. Sadevesisuppilo asennetaan talon syöksytornin alle johdattamaan vedet sadevesijärjestelmään. (31AH)

10<sup>90</sup>  
kpl




## RAPTOR®

### TAIPUISA KULMA

Ø 110, 0-90° SN8. Taipuisaa muhvikulmaa käytetään 110 mm salaoja- ja sadevesiputkien liittämiseen. Pituus 600 mm, ø 110 mm. Myydään kappaleittain. (31AF)

9<sup>90</sup>  
kpl






**SWEDOOR®**

**SISÄOVI UNIQUE**

Swedoorin kotimainen tammiviilutettu Unique-massiviikehysovi on korkealaatuinen, jämäkkä ja modernisti muotoiltu sisäovi huuletulla ovilevyllä. Muista myös oven värinen huuletun oven karmi, kynnyks ja painike. 7-10x21. (94VI, WB55, 94VJ, ZP32)

**549<sup>00</sup>**  
kpl



**RAW®**

**SISÄOVI**

RAW 7-10x21 valkoinen Klassinen ja yksinkertainen sileä valkoinen laakaovi. Tuotteella Joutsenmerkki. Koot 7 - 10 x 21. (70NM, 70NN, 70NQ, 70NP)

**54<sup>90</sup>**  
kpl



**RAW®**

**ULKO-OVI**

RAW 9-10x21, valkoinen 6R-lasilla. Valkoinen oikeakätinen ulko-ovi 6-ruutuisella lasilla. Karmisyyvyys 105 mm. Koot 9 - 10x21. (24XJ, 24XK, 24XH, 24XI)

**549<sup>00</sup>**  
kpl



**MÖKKIOVI**

ML4A 9x21 mänty. Mäntypuinen, ikkunallinen mökkiovi, jonka karmisyyvyys on 94 mm. Ovi on oikeakätinen. Koko karmeineen 9 x 21. (MN91.MN95)

**RAW®**

**359<sup>00</sup>**  
kpl

**RAW®**

**KARMISETTI**

RAW 7-10x21/92 valkoinen. Valkoiseksi maalattu RAW puukarmisetti. Pakkauksessa yläkappale ja 2 sivukappaleita. Paketissa mukana valkoiset karmitulpat asennusreikien peittämiseksi. Koot 7 - 10 x 21. (38QV, 38QW, 38QX, 38QY)

**54<sup>90</sup>**  
pkt

**RAW®**

**PEITELISTA**

RAW 12x42x2200 mm mänty valkoinen Valkoiseksi maalattu, sileä mäntypeitelista. (B018)

**4<sup>90</sup>**  
kpl



**ULKO-OVEN PAINIKE EURO**

Kromattua messinkiä. (XU94)

**29<sup>50</sup>**  
kpl

**RAW®**

**PEITELISTA**

RAW 12x42x2200 mm mänty puuvalmis. Pintakäsittelemätön, sileä mäntypeitelista. (OK76)

**4<sup>90</sup>**  
kpl

# IF IT'S WORTH BUILDING

## PLANO PRO KATTOLAATAT

Yksivärinen kattolaatta. Ei irroitettavaa suojamuovia, 3 m<sup>2</sup> valmista kattopintaa per pkt. grafiitinmusta (31JF) hiilenharmaa (GY13) metsänvihreä (KT90) tiilenpunainen (QX17)

**34<sup>90</sup>**  
pkt

## ALUSKERMI TARRAPOLAR

1x10 m. Monikerroskattojen liimareunainen aluskermi sekä höyrynsulkukermi. Pituus 10 m. Leveys 1 m. Tuoteluokat TL2 / BH1 / AKK1. (XT43)

**84<sup>90</sup>**  
rll

## KUMIBITUMI-LIIMA 0,33 L

Elastinen kumibitumiliima ja saumamassa. (AÄ10)

**14<sup>50</sup>**  
kpl



## PINTAKERMI PINTAPOLAR

hitsattava 1x8 m musta antrasiitti. Kauttaaltaan hitsattava monikerroskattojen pintakermi joka on vahvistettu kumibitumilla. Tuotteesta on saatavana seitsemän eri väri vaihtoehtoa. Pituus 8 m. Leveys 1 m. (55NY)

**94<sup>90</sup>**  
rll



## XPS-LEVY FINNFOAM

FL-300 50x585x2485 mm 7,27 m<sup>2</sup>/pak. Finnfoam on monikäyttöinen eriste. Se helpottaa lämmöneristämisen lisäksi myös monia muita rakennusvaiheita mahdollistaen laadukkaan ja energiatehokkaan lopputuloksen. Puolipontattu eristelevy (FL). Myydään täysin pakelein. (ZI42)

**11<sup>90</sup>**  
m<sup>2</sup>

## XPS-LEVY FINNFOAM

FL-300 100x585x2485 mm 4,36 m<sup>2</sup>/pak. Finnfoam on monikäyttöinen eriste. Se helpottaa lämmöneristämisen lisäksi myös monia muita rakennusvaiheita mahdollistaen laadukkaan ja energiatehokkaan lopputuloksen. Puolipontattu eristelevy (FL). Myydään täysin pakelein. (DÖ11)

**21<sup>90</sup>**  
m<sup>2</sup>

**FINNFOAM®**





**165<sup>00</sup>**  
ast



## VIRTASEN 4 ÖLJYN MAALI

A valkoinen 9L. Virtasen klassikkoöljymaali kaikille hirs- ja puupinnoille. Virtasen 4 Öljyn maali on 100 % muoviton ja luonnollisesti hengittävä Suomessa valmistettu öljymaali. (PW21)



## VIRTASEN UUSI TERASSIÖLJY FURUBYN RUSKEA

9L. Virtasen Uusi Terassiöljy nyt Furubyn ruskeana tehdassävynä! Erityisen laadukas ja kestävä Virtasen Terassiöljy perustuu luonnonöljyihin ja antaa terassillesi useamman vuoden suojan. (S080)



**129<sup>00</sup>**  
ast



## VIRTASEN AIMO 5 ÖLJYN PEITTOSUOJA

A valkoinen 9L. Suomen ensimmäinen 100 % muoviton peittosuojaa kaikille puurakenteille ulkotiloissa. Vesiohenteinen peittosuojaa antaa puulle luonnollista suojaa helposti. (DU21)

**162<sup>00</sup>**  
ast



## VIRTASEN HOMEENTAPPAJA

1L. Virtasen Homeentappaja on homepesuaine sekä homeenestopohjuste, jota käytetään käsiteltyillä ja käsittelemättömillä puu- ja kivainespinnoilla ulkona. (ÖZ42)

**24<sup>00</sup>**  
pll



## RAUTANET MYYMÄLÄT:

Rautanet Alastaro / Alastaron Rakennustarvike Oy, Loimijointie 81, 32440 ALASTARO  
Rautanet Ekenäs / Ekenäs Trävaruhus AB, Pehr Sommarinkatu 14, 10600 TAMMISAARI  
Rautanet Eno / O A Vinni Ky, Enontie 20, 81200 ENO  
Rautanet Evijärvi / Rakennustarvikeliike Laukkonen Oy, Kirkkotie 31, 62500 EVIJÄRVI  
Rautanet Haapavesi / Laaksojen Rauta Oy, Laitakalliontie 2, 86600 HAAPAVESI  
Rautanet Hauho / TeeJii Rauta Oy, Yritystie 1, 14700 HAUHO  
Rautanet Heinola / Rauta-Juurikkala Oy, Villenkatu 42, 18200 HEINOLA  
Rautanet Ikaalinen / JPS Koskela Oy, Kolmen Airon katu 15, 39500 IKAALINEN  
Rautanet Imatra / V-P Toivainen Oy, Sukkulakatu 13, 55120 IMATRA  
Rautanet Joutsa / Rautakauppa Oy, Länsitie 4, 19650 JOUTSA  
Rautanet Joutseno / HKS Sähkö- ja kiinteistöpalvelu Oy, Teollisuustie 8, 54100 JOUTSENO  
Rautanet Karstula / Pekka Pihala Oy, Hanskintie 2, 43500 KARSTULA  
Rautanet Kauhava / M & T Erkinheimo Oy, Heimolankuja 9, 62200 KAUHAVA  
Rautanet Kimito / Engelsby Verk-Engelsbyn Tehtaat Oy, Sahaite 7, 25700 KEMIÖ  
Rautanet Kinnula / Kinnulan Rakennus- ja Sisustus Oy, Ammestie 3, 43900 KINNULA  
Rautanet Kittilä / Rautixet, Valtatie 37, 99100 KITTILÄ  
Rautanet Kolari / Rautixet, Hallitie 1, 95900 KOLARI  
Rautanet Konnevesi / Contrans Oy, Vainiontie 2, 44300 KONNEVESI  
Rautanet Koski / Rautanet Koski Oy, Hongistontie 3, 31500 KOSKI TL  
Rautanet Kristinestad / Rautanet Kristiinankaupunki, Hevossaantie 4, 64100 KRISTINESTAD  
Rautanet Kärsämäki / Laaksojen Rauta Oy, Keskuskatu 8, 86710 KÄRSÄMÄKI  
Rautanet Lammi / TeeJii Rauta Oy, Huovintie 1, 16900 LAMMI  
Rautanet Liperi / Timon Rautakauppa Oy, Varolantie 6, 83100 LIPERI  
Rautanet Loppi / Eräloppi Oy, Kauppatie 11, 12700 LOPPI  
Rautanet Merikarvia / Konetuorila Oy, Kauppatie 49, 29900 MERIKARVIA  
Rautanet Mynämäki / Rauta-Apaja Oy, Keskuskatu 10, PL 54, 23100 MYNÄMÄKI  
Rautanet Narva / Narvan Rauta ja Maatalous Oy, Latomaantie 3, 37370 NARVA  
Rautanet Nauvo / Oy Pract Ab, Ampumaradantie 18, 21650 LILLANDET  
Rautanet Nykarleby / AB OstroCenter Oy, Frillmossantie 2, 66900 UUSIKAARLEPPY  
Rautanet Närpes / Sand Marketing Oy Ab, Tegelbruksvägen 8, 64200 NÄRPES  
Rautanet Oravainen / AB OstroCenter Oy, Kokkolantie 30, 66800 ORAVAINEN  
Rautanet Padasjoki / Padasrauta Oy, Sähkötie 2, 17500 PADASJOKI  
Rautanet Pargas / Oy Pract Ab, Runeberginkatu 1, 21600 PARAINEN  
Rautanet Pello / Rautixet, Pellontie 1, 95700 PELLO  
Rautanet Pieksämäki / Ysirauta, Helmintie 1, 76150 PIEKSÄMÄKI  
Rautanet Pihtipudas / Pihtiputaan Rauta ja Väri Oy, Kolimantie 2, 44800 PIHTIPUDAS  
Rautanet Porvoo / Simolin Oy Ab, Simolinintie 3, 06101 PORVOO  
Rautanet Ranua / Rautaheikkinen Ky, Aapiskuja 2, 97700 RANUA  
Rautanet Rääkkylä / Kaupparinne Oy, Kauppatie 8, 82335 RASIVAARA  
Rautanet Salo / Rautanet Koski Oy, Satamakatu 40, 24100 SALO  
Rautanet Sastamala / Rautarasti Oy, Trakinkatu 7, 38210 SASTAMALA  
Rautanet Sipoo / Vesterskog Byggnadsmaterial Kb, Nya Borgvägen 729 B, 01120 VÄSTERSKOG  
Rautanet Suolahti / Ramin LVI ja Rauta Oy, Aatulantie 36, 44200 SUOLAHTI  
Rautanet Suomusjärvi / Rautanet Koski Oy, Kitulanramppi 2, 25410 SUOMUSJÄRVI  
Rautanet Toivakka / Teekon Oy, Silanterintie 7, 41660 TOIVAKKA  
Rautanet Tuorila / Konetuorila Oy, Harjuntie 5, 29790 TUORILA  
Rautanet Valkeala / Valkealan Saha Oy, Teollisuustie 26, 45360 VALKEALA  
Rautanet Varkaus / Ysirauta, Ryytimaankatu 1, 78850 VARKAUS  
Rautanet Viitasaari / Kinnulan Rakennus- ja Sisustus Oy, Kauppakaari 1, 44500 VIITASAARI  
Rautanet Virojoki / Raskilan Kone ja Rauta Oy, Virojoentie 17 B, 49900 VIROLAHTI

**KATSO MYYMÄLÖIDEN TARKEMMAT  
YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT  
WWW.RAUTANET.FI**

Tarjousten voimassaoloaika 11.6.2026 asti. Tarjoustuotteita rajoitetusti. Valikoimat saattavat vaihdella myymälöittäin. Osa tuotteista toimitusmyyntinä (+toimituskulut/rahti). Ei jälleenmyyjille. Emme vastaa kuvastossa mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä. Painoteknisistä syistä saattavat värit poiketa luonnollisista. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

